

Obecná opatření k posílení vlastní obranyschopnosti těla

- Jezte pestrou a rozmanitou stravu.
- Provozujte sportovní činnost, např. gymnastiku.
- Zřekněte se – pokud je to možné – kouření (také Vaše dítě s Vámi „pasivně“ kouří).
- Pokuste se vyhnout nadměrnému stresu.

Rady určené k omezení nebezpečí nákazy

- V období výskytu respiračních infekcí se vyhýbejte velkým shromážděním či kontaktu s větším počtem lidí, původci nemocí se přenášejí nejen kapénkovou nákazou, ale také podáním ruky.
- Dbejte na dostatečné větrání místností.
- Používejte papírové kapesníky k jednorázovému použití.

Důrazná doporučení

- Čtěte pozorně příbalovou informaci a dodržujte uvedený návod k léčbě.
- Při těžších infekcích, spojených s vysokou teplotou, bolestmi v krku nebo uších či zvracením, navštivte ihned lékaře.
- Při opakovaných infekcích konzultujte s lékařem také počínající onemocnění. Poradí Vám, zda ve Vašem případě je léčba samostatným Luivacem postačující, nebo zda potřebujete ještě další léky, např. antibiotika.

Přejeme Vám rychlé uzdravení

Vaše Sankyo Pharma GmbH,
Zielstattstr. 48, D-81379 Mnichov

Výhradní zastoupení a distribuce

IBI[®]

– International spol. s r.o.

Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

Tel.: 281 028 230-1, fax: 281 028 232

www.ibi.cz

Dávkování

Imunizace 28 dní	Interval 28 dní	Další léčba 28 dní
po 1 tabletě vždy ráno na lačno	bez léčby	po 1 tabletě vždy ráno na lačno



 SANKYO

Rádce pacienta

Luivac[®]

Imunoterapeutikum Bezpečná ochrana po celý rok

4 roční období

 SANKYO^{ac}

Milá pacientko, milý paciente, milí rodiče,

Vy nebo Vaše dítě trpíte opakovanými infekcemi nosu, krku a bronchů, tj. Vaše dýchací cesty onemocní několikrát za rok, zejména v podzimních a zimních měsících. Lékař mluví o „recidivujících infekcích dýchacích cest“.

Další výklad by Vám měl pomoci porozumět Vašemu onemocnění a možnostem léčby.

Co to jsou opakované infekce dýchacích cest?

O infekci se mluví tehdy, když zárodky nemocí, např. viry nebo bakterie, vniknou do těla, rozmnoží se zde a způsobí nemoc.

Dýchací systém je přes nadechovaný vzduch neustále ve spojení s vnějším světem. Spolu se vzduchem je vdechován prach, viry a bakterie. Podél dýchacích cest existují ojedinělé nebo ve skupinkách nashromážděné obranné buňky (např. mandle hltanu). Ale pokud se tyto obranné buňky spolu s ostatními mechanismy obranyschopnosti se zárodky nevyrovnají, vznikne infekce dýchacích cest. Může se vyskytnout horečka a bolesti hlavy; při postižení horních cest dýchacích se objeví rýma, bolesti v krku, chrapot, nebo také (především u dětí) bolesti uší. Jsou-li spolupostíženy dolní cesty dýchací, pak se do popředí mohou dostat kašel, hleny a potíže s dýcháním.

Jakou úlohu hraje vlastní obranyschopnost organismu?

Proniknou-li viry nebo bakterie do těla, je uveden do chodu systém obranyschopnosti organismu. Pokud útočící patogeny získají převahu nad bránícím se organismem, propukne infekce dýchacích cest. Obranyschopnost organismu může oslabit také řada vnějších vlivů, mezi než patří zejména kouření, škodliviny v ovzduší, vlhké a nebo studené počasí.

Proč Vám Váš lékař předepsal Luivac?

Často se opakující infekce dýchacích cest upozorňují na oslabenou obranyschopnost. Luivac® obsahuje součásti umrtvených bakterií, které sami nemohou vyvolat infekci, ale jsou schopné povzbudit imunitní systém, trénují ho.



Jaký je rozdíl mezi antibiotiky a Luivacem?

Antibiotika omezují růst bakterií, nebo je zabíjejí, na viry však nepůsobí. Slouží k léčbě bakteriálních infekcí. Ochranu před novými infekcemi neposkytují. Proto je důležité podpořit vlastní obranyschopnost těla pomocí Luivacu® tak, aby byla zase plně schopna převzít svou úlohu a lépe chránit tělo před opakujícími se infekcemi.

Co je úkolem Luivacu?

Luivac® posiluje vlastní obranyschopnost těla: tím se sníží počet, délka a stupeň závažnosti infekcí. Touto cestou se pak také dá snížit potřeba antibiotik.

Na co je třeba dát bezpodmínečně pozor?

Vývoj posílené obranyschopnosti potřebuje určitou dobu, a proto také trochu trpělivosti. K dosažení co nejlepšího úspěchu pomocí Luivacu® dodržujte Vy nebo Vaše dítě prosím předepsaný plán léčby. Jednoduché schéma – 1 tableta denně – ráno na lačný žaludek – Vám při tom pomůže.

Schéma předpokládá užívání jedné tablety denně po 28 dní, ráno na lačný žaludek, spolu s trochou vody.

Při prvním užívání se nastartuje celá řada reakcí obranyschopnosti těla. Po přestávce v délce 28 dní dochází pomocí dalšího užívání Luivacu k posílení obranyschopnosti. Jak je známo z očkování, mají imunitní buňky určitou formu paměti a reagují na oživení většinou rychleji a silněji než při prvním kontaktu.

Proto se doporučuje aplikovat i druhou dávku.